

Inconnu noir Ténériffe = Icod
de los Vinos



2905MTP2



SCIENCE & IMPACT


Collection Vassal-Montpellier


Vass2R07s581-585
2905Mtp2


Inconnu noir Ténériffe

7 - 16 S₂

2R7ASB-585
Inconnu noir Ténériffe
= Icod de los Vinos









DESIGNATION : Inconnu noir Tenériffe

CLOS 7 PLANCHE 16 RANG S Souche 2

Vigueur : 35

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillierandage : 1

Date de Véraison : 9-8' X

Date de Maturité : 11-9-84 +2

Pourriture : 0,5 15

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 19x19

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 3 avec pépins - apyrène
s3 8
s4 4 JUS : inc. - coloré
s5 3

DESIGNATION : Inconnu noir Tenériffe

CLOS 7 PLANCHE 16 RANG S Souche 2

Vigueur : 215

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillierandage : 0

Date de Véraison : 5-8 X

Date de Maturité : 5-9-85 +2

Pourriture : 0 17

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5
s2 5 avec pépins - apyrène
s3 6
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 7

DESIGNATION : Inconnu noir Tenériffe

CLOS 7 PLANCHE 16 RANG S Souche 2

Vigueur : 25

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillierandage : 0,5

Date de Véraison : 28-7-86 X

Date de Maturité : 8-9-86 +3

Pourriture : 0 18

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 21x21

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 9
s2 2 avec pépins - apyrène
s3 2
s4 2 JUS : inc. - coloré
s5 7

Année :

Emplacement..... 7.16.82..... Désignation. *Incconnu noir Tenériffe*

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		94					
1	4	2					
2	5	3					
3	5	3					
4	8						+ 7
5	4	2					

Dle 3-4-84

Année : 1985

Emplacement..... 7.16.82..... Désignation. *Incconnu noir Tenériffe*

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		27.3	1-4				
1	6	1	3				
2	4	1	4				
3	4	0	2				
4	8						
5	6	0	2			0	

Dle 1-4-85

ANNEE 1988

NOM *Inconnue N Tenériffe*
8
+

EMPLACEMENT 7 16 52

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité x	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f x	fin	début	mi/v x	fin	
1	6			9								
2	4			4		30.5	1.6	3.6	28.7	1.8	4.8	29.8
3	4			3	10							
4	3			1								
5	5			5								

1.6
+1

+2

+2

~~28.8~~ les grappes

Pourriture : 0

Port : couché

Vigueur : 2 faible

ANNEE 1990

290502

NOM *Inconnue noir Tenériffe*
= Icod de los Vinos

EMPLACEMENT

7 16 52

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité x	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1												
2						18.5	21.5	23.5	9.7	18.7	23.7	
3							+1					
4										+1		
5												

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port :

Vigueur :

Inconnu n Tenériffe

DESIGNATION :

7.16 S 21.2

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEOISEMENTColonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ - ^{lig. faibles}
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert ⑧ - ^{blanc} autre 9.(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨^{1^{re}}44 - blanches ① - ^{vert} fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carmine ③ - ^{1^{re}} cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes ⑧^{2^e 3^e} - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2^{ème} et de la 3^{ème} feuille détachée...

Calvo 83

Inconnu noir Ténériffe

7.16 52 s. 2

Désignation :

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU VERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

Désignation : *Inconnu noir Tenerife*
Emplacement : *7.16 S 20.5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4. *intermittentes*
 *sub*continues 5 - ~~subcontinues~~ (6.)
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
 longue (4) - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

Emplacement :

Inconnu noir Tenerife

7-16 524-5

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4. *est au point pétiolaire*

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement
rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 83

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Inconnu non Ténériffe

7.16 S2+2

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁷2 - Petite 3. (dimensions : 17 x)
24 - Lâche ⁴4 - Moyenne ⁵5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⁸8.
25 - A pédoncule herbacé ¹1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⁵5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁸3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⁸8. (dimensions : 18 x 18).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⁵5.
27 - Très pruinée ¹1 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ¹1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ¹1 - ellipsoïde ²2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent ⁸8 - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière ³3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⁷7.
29 - A jus incolore ¹1 - coloré 2.
33 - A peau fine ³3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⁷7 - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre ¹1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins ⁸8 - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ³3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ⁴4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⁷7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ¹1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⁵5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⁹9.
33 - De séparation facile (égreneuse) ¹1 - difficile 2.

Calvo 82

Inconnu non Tenériffe

DENOMINATION :

7.16 S2 A.5

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méritalle de longueur moyenne : 9 cms.
- : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
- : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 82

N° d'ordre :

Désignation : *Inconnu noir Tenerife*

Emplacement : *7.165.2*

Angle des nervures : 1 - ② - ③
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : ⑦ - ⑧ - 9
L2/L : ⑩ - 11
Nombre de lobes : 12 - ⑬ - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - ⑲ - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : ⑳ - ㉑ - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - ㉗ - ㉘ - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉚
Sinus pétiolaire ouvert : ㉛
Dent au fond du sinus pétiolaire : ㉜
Forme sinus latéral Sup. : 31 - ㉞ - 33 - ㉟ - ㊱ - 36 - 37 - ㉟ - ㊱
Fond sinus latéral Sup. en V : ㉚ - en U : ㉛ - autre : ㉜
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉝
Dents : forme : ㉞ - ㉟
Dents (angle) : ㉟ - ㊱ - 44
Angle du lobe terminal : 45 - ㊱ - ㊱
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊱ - 50
Nb. dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - ㊱ - ㊱ - ㊱ - 59
Angle des nervures L3 L'3 : ㊱ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : ㊱ - 64 - 65 - 66 - ㊱

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües